(ഴ) കൊച്ചിരാജ്യക്കാരല്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ബസ്സുകൾ സർവ്വീസ് നടത്തുന്ന ലൈനുകളിൽ കൊച്ചിക്കാരായ ബസ്സുടമസ്ഥന്മാർ ഏതെങ്കിലും അനുവാദമാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവോ;

(ള) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏതെല്ലാം, ഓരോരുത്തർ ആവശ്യപ്പെട്ട ലൈനുകൾ ഏതെല്ലാം?

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്, രാഘവൻ:

(ഫ) (എ) അതെ ഫ വ്യ.

(ബി) വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു പട്ടിക മേശപ്പുറത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) കൊച്ചിക്കാരും, തിരുവിതാംകൂറുകാരും, ബ്രിട്ടിഷ്കാരും ഏതാണ്.

(ഖ) (എ) ഴ വ്യ.

(ബി) മേശപ്പുറത്തുവെച്ചിട്ടുള്ള പട്ടിക നോക്കുക.

(സി) ബ്രിട്ടീഷ്കാരും, തിരുവിതാംകൂറുകാരുമാണ്.

(ന) മേശപ്പുറത്തുവെച്ചിട്ടുള്ള പട്ടിക നോക്കുക.

(ഴ) സമയം കിട്ടാത്തതിനാൽ ശരിയായ ഉത്തരം പറയാൻ സാധ്യമല്ല.

(ള) ഉത്തരം ആവശ്യമില്ല.

EXTENSION OF HOSPITAL PREMISES—NEMMARA

367. **Mr. K. Natarajan Chettiar** *(Nemmara):* Will Goverement be pleased to state.—

(*a*) was there any proposal to include the compound and building of the Registry Office, Nemmara which lies between the female ward and the male ward of the hospital, Nemmara, within the hospital premises and for utilising the Registry Office building as the Nurses quarters;

(*b*) how did this proposal originate;

(*c*) has this proposal been dropped, if so, why;

(*d*) what is the distance from the female ward to the operation theatre;

(*e*) is there any direct access from the female ward to the operation theatre other than through the public road;

(*f*) if the above proposal is given effect to, is it not possible to provide a pathway from the operation theatre direct to the female ward?

Mr. K. S. Raghavan *(Secretary to Government):*

(*a*) Yes.

(*b*) From the suggestion made by the Diwan in the visitors remarks of the Hospital.

(*c*) No.

(*d*) About a hundred yards.

(*e*) No.

(*f*) Yes.

മിസ്റ്റർ കെ. നടരാജൻചെട്ടിയാർ: ഈ സജഷൻ ഇപ്പോഴും ഗവൺമെണ്ടിന്റെ ആലോചനയിലിരിക്കുകയാണോ? അതോ വേണ്ടായെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ?

Mr. K. S. Raghavan *(Secretary to Government):* The work will be taken up next year.

മിസ്റ്റർ നടരാജൻ ചെട്ടിയാർ: അതു തീർച്ചയാണോ?

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. രാഘവൻ: തീർച്ചയാണ്.

Mr. P. A. Muhamed Ashroff *(Cranganur):* When was the suggestion made by the Diwan?

Mr. K. S. Raghavan *(Secretary to Government):* I think, last year.

ALLIANCE PAPER—PURCHASE OF

368. **Mr. V. R. Krishnan Ezhuthassan** *(Oorakam):* Will Government be pleased to state.—

(*a*) what is the quantity of alliance paper consumed in the Land Records Office during the years 1118, 1119 and 1120;

(*b*) what was the quantity purchased during the above three years and the cost of the same;

(*c*) who were the suppliers of alliance paper during these years?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

Rao Sahib A. Madhava Prabhu *(Diwan Peishkar)*:

(*a*)

Year	*Quantity consumed*	*Rolls*
1118	18	31/36
1119	9	5/36
1120	10	1/10

(*b*)

Year	*Quantity purchased*	*Cost*
		Rs.
1118	20 Rolls	900
1119	16 ,,	740
1120	nil.	nil.

(*c*) 1118 and 1119 Messrs. S. Gandy & Co., Bombay.

MULLURKAYAL SCHEME

369. മിസ്റ്റർ ടി. കെ. എൽ. കുഞ്ഞുവറിയച്ച്: താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന്ന് ഗവ മ്മേണ്ടു സദയം മറുപടി പറയുമോ.—

മുള്ളൂർ കായൽ സ്ക്കീം വേണ്ടെന്നുവെക്കുവാൻ ഗവമ്മെണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ: കോഠംകൃഷിക്കാരുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് മുള്ളൂർ കായൽ സ്ക്കീം ഇക്കൊല്ലത്തിൽ എടുക്കേണ്ടെന്ന തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മിസ്റ്റർ ടി. കെ. എൽ. കുഞ്ഞുവറിയച്ച്: കൃഷിക്കാരുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ഈ സ്ക്കീം വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലൊ. എന്നാൽ വെള്ളം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഉണക്കം സംഭവിക്കുമെന്ന് കൃഷിക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെ?

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. രാഘവൻ: ഈ സ്ക്കീം അവക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്നു അവർ പറഞ്ഞു.

മിസ്റ്റർ ടി. കെ. എൽ. കുഞ്ഞുവറിയച്ച്: വെള്ളം അവിടെ കൃഷിക്കാവശ്യമില്ലെന്നാണോ അവർ പറയുന്നതു?

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. രാഘവൻ: ഈ സ്ക്കീം കൊണ്ട് കായ്മാനമില്ലെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം.

മിസ്റ്റർ ടി. കെ. എൽ. കുഞ്ഞുവറിയച്ച്: ഉണക്കം വരാതിരിക്കുവാൻ വേറെ വല്ല പരിഹാരമാർഗ്ഗവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. രാഘവൻ: അവിടത്തെ ആവശ്യത്തിന്ന വെള്ളം കിട്ടുമെന്നു അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

മിസ്റ്റർ കെ. ടി അച്യുതൻ: വേറെ വല്ല സ്ക്കീം അവിടെ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ ആലോചനയുണ്ടോ?

റാവുസാഹിബ് എ. മാധവപ്രഭു: ഈ കൊല്ലത്തിൽ ആലോചനയില്ല.

മിസ്റ്റർ ടി. കെ. എൽ. കുഞ്ഞുവറിയച്ച്: കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എത്ര ഇഞ്ചു വെള്ളം അവിടെ കെട്ടി നിറുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാമോ?

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. രാഘവൻ: നോട്ടീസ്സ് വേണം.

HYDRO-ELECTRIC SCHEME—PERINGALKUTHU

370. Mr. M. K. Raja *(Mulakunnathukavu)*: Will Government kindly inform the House.—

(*a*) whether they have heard from the Government of India with regard to their (the Cochin Government's) application for priority for the machinery needed for the Peringalkuthu Hydro-Electric Project;

(*b*) when they expect the machinery to be available?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer)*: The Government of India have informed this Government on 21st September 1944 that they have forwarded the schedule of plant detailed in the application to the Secretary of State.

Mr. M. K. Raja *(Mulakunnathukavu)*: May I know when this answer to this question was prepared? I sent up the question in time for the last session of the Council. I want to know whether subsequent to the 21st of September 1944 the Government of Cochin have heard from the Government of India.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly